

# मल र मलको जोखिमहरू

## उर्वरकहरू

पशु स्रोतहरूबाट मलहरू प्रायः कम्पोस्ट, मल, रगत खाना, र पंख खाना जस्ता चीजहरू हुन्।



जैविक फोहोर



कम्पोस्ट




जनावरको दिसा



गोबर



जनावरको रगत



रगतको खाद




प्वाँख



प्वाँखको खाद

## मलमा हुने कीटाणुहरू

मललाई प्रशोधन गरी कीटाणु कम गर्न सकिन्छ, जसलाई प्रशोधित मल भनिन्छ। तर अप्रशोधित मलमा कीटाणु हुन सक्छन्।



यदि तपाईं अप्रशोधित मल प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने, कीटाणुहरूको संख्या समयसँगै घटाउन र कीटाणुहरू माटो वा तरकारीमा फैलिन नदिनका लागि मल उचित समयअन्तरमा प्रयोग गर्नुपर्छ।

## मल प्रयोगको समय अन्तराल

अप्रशोधित मल प्रयोग गर्ने समय अन्तराल ताजा बालीको खाद्य भागहरू माटोसँग सम्पर्क हुने वा नहुने कुरामा निर्भर गर्दछ।



यदि खाद्य भागहरू माटोसँग सम्पर्क हुदैनन् भने मल कम्तीमा ६० दिन अघि प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै: टमाटर, खोर्सानी, केराउ, आदि।



यदि खाद्य भागहरू माटोसँग सम्पर्क हुन्छन् भने मल कम्तीमा १२० दिन अघि प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै: गाजर, खरबुजा, प्याज, आदि।



## रेकर्ड राख्ने

मलको रेकर्ड राख्नु ताजा बालीकोको सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण छ र कुनै सम्भावित दूषित प्रभाव पत्ता लगाउन मद्दत गर्छ। राम्रो रेकर्ड राख्नु:



१ मल बारे जानकारी रेकर्ड गर्नुहोस्

मलको बारेमा रेकर्ड गर्नुपर्ने

विवरणहरू:

- प्रकार
- स्रोत
- भण्डारण स्थान
- प्रयोग दर
- प्रयोग मिति
- प्रयोगको तरिका



२ फार्म व्यवस्थापकले रेकर्ड प्रमाणीकरण गर्नुहोस्



३ रेकर्ड कम्तीमा २ वर्ष सम्म सुरक्षित राख्नुहोस्